




Ugne blanc
INRA
Collection Vassal-Montpellier
0Mtp1153
4. 12. A. 3
Ugne blanc











M le 12-9-1958 Pr=0

+4


Désignation : Ugne blanc

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3
2 3
3 4
4 4
5 6



Désignation : Ugne blanc

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 14.9.59 P=2

+5

Chargé :

S. 1 14
2 10
3 11
4 6
5 12

Désignation : Ugne blanc

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 5.9.60 P=0

+5

Charge :

S. 1 9
2 6
3 8
4 8
5 12

Désignation Ugne blanc

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61 P.0

+1

Charge :

s. 1 6
2 7
3 0
4 2
5 4

Désignation : Uque blanc

Clos 4 Planche 12 Rang A Souche 3

Vigueur : 2,5 V le 13.8 62

Date de Maturité : 17.9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 28 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 24 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 16

s 4 23 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 21 jus : inc. - ~~coloré~~

grosse charge sur les 5 souches

Ugne blanc

Année 1958

N° .......................... Planche Cl 4 Pl 12 A 3 .......... Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | 2.4 | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 x | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 x | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 x | | | | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |

20 | 19
10

D le 2-4-58 III e
+10

Ugne blanc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 12 A 3 ......... Planche ...................... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16-3 | 19-3 | 23.3 | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | |

53 | 23
70 | 23

D le 22-3-59
+6

Année 1960

N° . Cl 4 Pl 12 A3 . Planche Ugne blanc . . . . . . Côté . . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 11.3 | 14.3 | | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 3 | 5 x | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 x | | | | | |
| 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 x | | | | | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 x | | | | | |
| | | | | | D | le 14.3 60 | x | | |

43 / 37
60 / 12

+4

Année : 1961 Algne blanc

Emplacement : Cl 4 Pl 12 A 3

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2-3 | 6.3 | 9-3 | 13.3 | | | | | | |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 x | | | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 x | | | | | | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 x | | | | | | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 x | | | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | D le 12-3-61 x | | | | | |
| 9 | | | 19 / 53 | | | | +6 | | | | |
| 10 | | | 4 | | | | | | | | |

Année 1962 Ugne blanc

N° ........................ Planche .cl 4 P 12 A 3...... Côté ........................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.4 | | | | | | | |
| 1 | 15 | .7. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 13 | .8 × | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 9. | .7. × | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 11 | .7. × | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 13 | .6. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

7/2 longue

D le 5.4 62 × +2

112 61
51 18

~~19~~ 53

**Désignation :** Ugne blanc 4-12 A 3 **Date de la dégustation :**

**Poids de vendange par souche :** 5 kg,400

Degré alcoolique: 8°5

Date de la vendange: 6 Sept 1961

Couleur : Blanc

Acidité 5 gr,6

Astringence

Saveur

**OBSERVATIONS :** Indégustable.

N° d'ordre : . . . 21 . . . . . Désignation : UGNE BLANC . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl4 Pl 12 A3. Vign. . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3).

22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

---

Angel Rennes 60

RECOLTE 1960

-=-=-=-=-=-

Vins blancs

Dégustation du 11 février 1961

| | NOTES |
|---|---|
| 577-150 Carignan x Folle blanche Cl 11 Pl 5 Rg 7 s. 6 | 12 |
| 412-3 Tounsi x Aléatico Cl 10 Pl. 5 Rg. 4 s. 8 | 11 |
| Faux Barbaroux rose 7 s. 59 | 9 à 10 |
| Faux Ohanès 5 10 A 1 | 7 |
| 314 Pirovano 4 19 s. 8 | 7 |
| Mi 86 B. 13. 5 s. 2 | 5 à 6 |
| EM 412-96 Tounsi x Aléatico Cl. 10 pl. 6 Rg. 6 s. 1 | 5 |
| Szérémi Zold 5. 15 s. 2 | gâté |
| 585_49 Cabernet Sauvignon x Carignan cl. 11 pl. 9 rg 5 s.9 | gâté |
| Ugni blanc 4. 12 A. 3 | gâté |

===========

Ugne blanc

Désignation :

clos 4

VASSAL Planche 12 Côté A N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) ↙ 2e et 3e feuille en gouttière (8) - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre Ugni blanc

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 12 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Ugni blanc -

VASSAL Cl 4 Planche 12 côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Ugni blanc -

VASSAL planche 12 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

Cygne blanc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Clu planche 12 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ........Ugne blanc........

Planche ..X..5 A.6...... Côté ................ Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), [illegible].
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) lég, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70